



Le chantier de construction s'élève vers le ciel. Posées les unes sur les autres, les poutres de métal atteignent des hauteurs vertigineuses. Leur casque bien en place, les ouvriers intrépides transportent vaillamment les matériaux dans cette structure chancelante.

La construction se poursuit ainsi jusqu'à la visite officielle ; quand chef Rita arpente le chantier, tous prennent des risques pour l'impressionner. Chacun veut se faire remarquer : « L'ouvrier du mois, c'est moi ! ».

Qui recevra ce précieux titre sans faire pleuvoir les briques ?



## MATÉRIEL DE JEU

### JEU DE BASE

- 1 8 piliers
- 2 28 poutres (de 4 couleurs)
- 3 16 ouvriers portant leur casque
- 4 36 cartes instruction
- 5 1 carte Chef Rita
- 6 15 certificats de sécurité
- 7 13 titres « Ouvrier du mois »
- 8 1 crochet de sauvetage muni d'une règle
- 9 12 madriers
- 10 12 briques

### VARIANTE 1 : CONTREMAITRE

- Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire

### VARIANTE 2 : GRUE


- 11 1 support
- 12 1 grue

### VARIANTE 3 : GRATTE-CIEL

- Fond de la boîte

Avant votre première partie, détachez soigneusement toutes les pièces de carton.

Assurez-vous que chaque ouvrier porte son casque : la sécurité avant tout !



## JEU DE BASE



### QUI SERA LE MEILLEUR OUVRIER ?

Sur le chantier, les sociétés de construction déploient leurs ouvriers sur les poutres de métal pour bâtir peu à peu le nouvel édifice. Ce travail comporte des risques. Toute chute vous fera perdre un certificat de sécurité.

Le vainqueur est le premier joueur qui aura obtenu le nombre requis de titres Ouvrier du mois (voir p.6) ou le dernier joueur qui aura encore au moins un certificat de sécurité.

## COMMENT PRÉPARER LE CHANTIER DE CONSTRUCTION ?

1. Le joueur le plus jeune est en charge de la mise en place du chantier.


Il place trois piliers **1** sur la table (surface de jeu), à portée de main de tous les joueurs et place une poutre **2** de chaque couleur sur ces piliers.

Il place ensuite un ouvrier **3** sur l'une de ces poutres. La disposition de la structure est à la discrétion du joueur, tant que les règles suivantes sont respectées :

- Les piliers peuvent être placés comme bon vous semble,
- Les poutres ne peuvent jamais toucher la surface de jeu,
- L'ouvrier doit être debout et doit toucher la poutre avec ses 2 pieds.

Constituez une réserve avec les 5 piliers restants et les 24 poutres restantes. Placez aussi dans cette réserve les 15 ouvriers restants, ils sont prêts à travailler !

2. Mélangez toutes les cartes instruction **4**. Insérez la carte Chef Rita **5** environ au premier quart de la pile. Ensuite, formez une pioche en plaçant la pile de cartes à côté du chantier, de sorte que le dos des cartes (gros panneau orange) soit orienté vers le haut. Laissez suffisamment d'espace pour constituer une défausse.



3. Chaque joueur prend 3 certificats de sécurité **6**.  
*Un joueur expert n'en prend que 2.*




4. Placez les pièces suivantes à côté du chantier :

- les titres Ouvrier du mois **7**
- le crochet muni d'une règle **8**
- les madriers **9** et les briques **10**.




### QUELQUES EXEMPLES DE CHANTIER :


1. POUR DÉBUTANTS :



2. POUR JOUEURS AVANCÉS :



3. POUR EXPERTS :



## AU TRAVAIL !

À votre tour, révélez la **première carte instruction** de la pioche et réalisez l'**action correspondante**. Cette action consiste à **placer un ouvrier ou une poutre** dans le chantier en suivant les instructions. Ces instructions correspondent à la combinaison de la carte du dessus de la pioche et de la carte révélée sur la défausse. Parfois, des pièces supplémentaires doivent aussi être placées (**piliers, madriers, briques**). Les **détails** sont indiqués sur la carte instruction.

**ATTENTION :** Faites de votre mieux pour ne pas causer d'accident. Si une pièce tombe, vous perdez un **certificat de sécurité**. Un joueur sans certificat est éliminé de la partie.

Le vainqueur sera le premier joueur qui aura acquis un certain nombre de titres **Ouvrier du mois** (voir p.6) ou le dernier joueur qui aura encore au moins 1 certificat de sécurité!



## COMMENT JOUER :



La partie se déroule en sens horaire. Le joueur le plus jeune prend le crochet de sauvetage et commence la partie. Le crochet de sauvetage indique qui est le joueur actif. Tant qu'un joueur possède le crochet de sauvetage, il est responsable du chantier. À la fin de son tour, le joueur actif doit donner le crochet au joueur à sa gauche.

Lorsque vous recevez le crochet de sauvetage, retournez la prochaine carte instruction et placez-la sur la défausse de manière à voir les 2 panneaux jaunes.

La combinaison de la carte instruction au sommet de la pioche et de la carte instruction retournée au sommet de la défausse détermine l'action que vous devez effectuer.

*Note :* Si vous révélez la dernière carte instruction de la pioche, conservez cette carte dans la défausse et mélangez toutes les autres cartes de la défausse pour constituer une nouvelle pioche.

### 1. CARTES INSTRUCTION



#### INSTRUCTION DE LA PIOCHE

La carte au sommet de la pioche indique ce que vous devez ajouter au chantier :



S'il s'agit d'une poutre, vous devez placer dans le chantier **une poutre** d'une des 2 couleurs illustrées sur la carte.



S'il s'agit d'un casque, vous devez placer **un ouvrier** sur une **poutre** du chantier de la couleur d'un des 2 gants illustrés sur la carte.

#### INSTRUCTION DE LA DÉFAUSSE

La carte retournée au sommet de la défausse indique comment placer la poutre ou l'ouvrier et si d'autres pièces doivent aussi être placées :



Instruction pour placer la poutre

Instruction pour placer l'ouvrier

Pour plus de détails, voir la section 2 **Règles de construction** et **Cartes instruction** à la fin de la règle de jeu.

**Exemple :**



Ajouter une poutre noire ou orange au chantier.



Cette poutre noire ou orange doit toucher 2 poutres de 2 autres couleurs différentes faisant déjà partie du chantier.

## 2. RÈGLES DE CONSTRUCTION

### DE FAÇON GÉNÉRALE

- vous ne pouvez utiliser **qu'une seule main** pour ajouter des matériaux ou des ouvriers au chantier.
- vous pouvez **toucher, déplacer et soulever** des matériaux et ouvriers du chantier avec la pièce que vous ajoutez (il n'est cependant pas permis de les toucher directement avec votre main).
- lorsque vous ajoutez des matériaux ou des ouvriers, vous pouvez vous pratiquer et tester un positionnement avant de le placer dans le chantier.
- toute manipulation qui n'est pas contre-indiquée par la carte instruction ou la règle de jeu **est permise**.
- si vous ne parvenez pas à suivre les instructions du premier coup (par exemple, si vous échappez une brique) **sans causer d'accident**, vous devez continuer d'essayer avec la même pièce.




### POUTRES

- la poutre que vous devez ajouter doit être **d'une couleur correspondant à l'une des poutres illustrées** sur la carte de la pioche.
- s'il ne reste plus de poutre d'une des couleurs indiquées, vous devez utiliser une poutre de la couleur restante.
- les poutres ne peuvent pas toucher la surface de jeu (la table).
- vous ne pouvez placer une poutre **sur le casque d'un ouvrier**.
- vous pouvez placer une poutre sur des **briques** ou des **madriers**.
- vous ne pouvez placer une poutre **complètement** sur une autre.



### OUVRIERS

- prenez l'ouvrier que vous devez placer à partir de la réserve, parmi ceux qui attendent à proximité du chantier.
- l'ouvrier doit être placé debout sur une poutre dont la couleur correspond à celle d'un des **gants** illustrés sur la carte de la pioche.
- lorsque vous placez un ouvrier, ses **2 pieds (jambes) doivent toucher la poutre**.



### ACCIDENT !

Durant votre tour, si une pièce de jeu (y compris un casque) tombe de la structure et atterrit sur la surface de jeu ou sur un ouvrier, vous avez causé un **accident**. Vous perdez un **certificat de sécurité** et votre tour se termine **immédiatement**. Donnez le crochet de sauvetage au prochain joueur.

Si une pièce tombe sans atterrir sur la surface de jeu ou sur un ouvrier, ou si seulement un pilier tombe, vous n'avez pas causé d'accident. Vous pouvez continuer votre tour.



Lorsque vous perdez votre dernier certificat de sécurité, vous êtes éliminé de la partie.

### NETTOYAGE

Lorsque vous recevez le crochet après un accident, vous êtes responsable de nettoyer le chantier :

Retournez dans la réserve les ouvriers, les poutres, les madriers et les briques tombées sur la surface de jeu. Utilisez le **crochet de sauvetage** pour toutes pièces tombées en dessous du chantier. Chaque **poutre** ne touchant la surface de jeu que par l'une de ses extrémités **peut être remise** dans le chantier **en la poussant**. Si des **piers sont tombés**, décidez si vous les remettez dans la réserve ou si vous les laissez en place.

Après le nettoyage, le chantier est sécuritaire et vous **commencez votre tour normal** en retournant une carte instruction.

Il est possible de causer un accident durant le nettoyage. Ceci met également fin à votre tour immédiatement.

### CHEF RITA



Lorsque la carte **Chef Rita** est révélée, elle commence à distribuer des titres Ouvrier du mois. Placez la carte à côté des titres Ouvrier du mois et révélez une autre carte instruction pour continuer le tour.

À partir de ce moment, à la fin de son tour, si un joueur a placé **la plus haute pièce** du chantier (**matériau ou ouvrier**), il impressionne chef Rita et reçoit un titre **Ouvrier du mois**.

En cas de doute, mesurez avec la règle !

## FIN DE LA PARTIE - QUI EST LE VAINQUEUR ?

### PREMIÈRE POSSIBILITÉ : LE MEILLEUR OUVRIER

Le premier joueur qui réussit à obtenir le nombre requis de titres Ouvrier du mois gagne la partie. Le nombre requis dépend du nombre de joueurs :

- 2 joueurs : 5 titres
- 3-4 joueurs : 4 titres
- 5 joueurs : 3 titres

### DEUXIÈME POSSIBILITÉ : L'OUVRIER LE PLUS PRUDENT

S'il ne reste qu'un joueur possédant au moins 1 certificat de sécurité, ce joueur remporte la partie.



### TROISIÈME POSSIBILITÉ : ARRÊT DE CONSTRUCTION (RARE)

Si la réserve de matériaux ou d'ouvriers est épuisée, la partie s'arrête. Chaque joueur additionne ses certificats de sécurité et ses titres Ouvrier du mois. Le joueur ayant le plus haut total remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de titres Ouvrier du mois qui l'emporte. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée.

## VARIANTES

### VARIANTE : CONTREMAITRE

#### CE QUI CHANGE :

Lors de la mise en place, avant d'insérer la carte Chef Rita dans la pioche, distribuez aléatoirement 2 cartes instruction à chaque joueur.

La partie se déroule ensuite comme le jeu de base avec les changements suivants :

Si un joueur ne veut ou ne peut effectuer l'action indiquée par les cartes instruction du dessus de la pioche et de la défausse, il peut jouer l'une de ses cartes pour modifier l'action à jouer.

Il peut jouer l'une de ses cartes sur le dessus :

- de la pioche, pour changer ce qu'il doit ajouter dans le chantier

ou

- de la défausse, pour changer comment les pièces doivent être placées.

Une fois utilisée, le joueur ne remplace pas sa carte.

Aussi, une nouvelle règle s'ajoute : un ouvrier doit toujours être placé sur la plus haute poutre du chantier de la couleur d'un des 2 gants illustrés sur la carte instruction.

La partie se termine comme dans le jeu de base.

### VARIANTE : GRUE

#### CE QUI CHANGE :


Fixez la grue à son support et placez-la au milieu du chantier.

Cette variante se joue comme le jeu de base. Cependant, toutes les parties de la grue peuvent maintenant servir à atteindre des niveaux encore plus hauts.

Un ouvrier ou un matériau qui tombe sur le support de la grue est considéré comme un accident.

La partie se termine comme dans le jeu de base.

Si vous combinez cette variante avec celle du gratte-ciel, placez la grue au fond de la boîte. Pour plus de défi, placez-la sur le rebord d'un coin de la boîte.



### VARIANTE : GRATTE-CIEL

#### CE QUI CHANGE :


Au lieu d'installer le chantier sur les piliers, construisez-le directement dans la boîte. Placez une poutre de chaque couleur sur le rangement intérieur de la boîte. Les poutres ne peuvent toucher ni le fond de la boîte ni la surface de jeu. Dans cette variante, les piliers n'arrivent en jeu que par les cartes instruction.

Cette variante se joue comme le jeu de base. Cependant, les joueurs utilisent les côtés de la boîte ainsi que le rangement intérieur pour construire le chantier.

Si un ouvrier ou un matériau touche le fond de la boîte ou la surface de jeu, le joueur a causé un accident et perd un certificat de sécurité. Son tour se termine immédiatement.

Le nettoyage se passe comme dans le jeu de base. Cependant, les ouvriers, les briques et les madriers tombés dans la boîte restent là. Les poutres et les piliers tombés retournent dans la réserve.

La partie se termine comme dans le jeu de base.



## CARTES INSTRUCTION



### RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES :

- Une poutre peut être touchée par le dessus, par le dessous ou par le côté.
- En plus de la pièce qu'elle doit obligatoirement toucher, la pièce que vous placez peut toucher à n'importe quelles autres pièces du chantier.
- La pièce que vous placez doit répondre à toutes les instructions lorsque vous avez terminé de la placer.
- Les briques et les madriers doivent être placés sur les bras des ouvriers. Si vous avez plusieurs briques ou madriers à placer, il est tout à fait possible de les empiler sur le même bras.
- Si vous ne pouvez exécuter l'action d'une carte instruction parce que le chantier ne contient pas l'une des pièces requise, retournez la carte instruction suivante et exécutez l'action de cette nouvelle carte.

## POUTRES



En équilibre

1

La poutre doit être en équilibre sur une autre poutre en un seul point. Ses 2 extrémités doivent être dans les airs.



Touche à la même couleur

2

La poutre doit toucher une autre poutre de la même couleur.



Touche à 2 autres couleurs

3

La poutre doit toucher deux poutres et chacune de ces trois poutres est de couleur différente.



Touche à la plus haute

4

La poutre doit toucher à n'importe quelle partie de la plus haute poutre du chantier.



Avec 1 ouvrier

5

La poutre peut être placée à l'endroit de votre choix. Un ouvrier doit être placé sur celle-ci.



Ouvrier musclé

6

La poutre doit être placée sur le bras d'un ouvrier. Il n'est pas permis de la placer sur un casque.



Nouveau pilier + touche à la même couleur

7

Premièrement, placez un nouveau pilier dans le chantier. Ce pilier peut être placé sur la surface de jeu ou sur une poutre, en position debout ou couchée. Votre poutre doit ensuite toucher ce pilier et une poutre de même couleur.



Nouveau pilier + touche à une couleur différente

8

Premièrement, placez un nouveau pilier dans le chantier. Ce pilier peut être placé sur la surface de jeu ou sur une poutre, en position debout ou couchée. Votre poutre doit ensuite toucher ce pilier et une poutre de couleur différente.



Nouveau pilier sur une poutre + touche à une couleur au choix

9

Premièrement, placez un nouveau pilier sur une poutre, en position debout ou couchée. Votre poutre doit au moins toucher à une poutre.



Touche à un pilier

10

La poutre doit toucher à n'importe quel pilier dans le chantier.



Déplacement avec 1 brique

11

Placez une brique sur la poutre et placez ensuite les deux simultanément dans le chantier. La brique peut être placée n'importe où sur la poutre.



Poutre la plus haute


12

La poutre doit devenir la plus haute du chantier. Par contre, il n'est pas nécessaire qu'elle soit la plus haute pièce.

## OUVRIERS



Placez un ouvrier sur une poutre et placez ensuite **une brique** sur cet ouvrier.



Placez un ouvrier sur une poutre et placez ensuite **deux briques** sur cet ouvrier.



Placez un ouvrier sur une poutre et placez ensuite **un madrier** sur cet ouvrier.



Placez un ouvrier sur une poutre et placez ensuite **deux madriers** sur cet ouvrier.



Placez un ouvrier sur une poutre et placez ensuite **une brique et un madrier** sur cet ouvrier.



Placez un ouvrier sur une poutre de manière à ce qu'il en touche **l'une des extrémités**.



Placez un madrier sur le bras d'un ouvrier et placez ensuite les deux **simultanément** sur une poutre du chantier.



Placez un ouvrier sur une poutre et prenez un madrier. Utilisez ce madrier pour **connecter** cet ouvrier avec un autre ouvrier déjà sur le chantier.



Placez un ouvrier sur une poutre et placez ensuite **un autre ouvrier** sur cette même poutre.

## CRÉDITS

Auteur : Rita Modl  
Sous licence de : whitecastle.at



Réalisation : Sophie Gravel  
Développement : Martin Bouchard  
Illustrations : Bernard Bittler & Chris Quilliams  
Design graphique : Marie-Ève Joly  
Édition : Katja Volk  
Traduction française : Martin Bouchard & Anh Tu Tran

Développement :



info@pretzelgames.com  
www.pretzelgames.com  
©2019 Plan B Games Inc.  
19 rue de la Coopérative  
Rigaud, QC J0P 1P0  
Canada

Conservez cette information pour vos dossiers.  
Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sans autorisation spécifique.  
Fabriqué en Chine.

